

Cod. 400N417

**COLONNE CON FLANGIA INTERMEDIA TIPO  
EUROPA PER STAMPI**


Materiale: acciaio da cementazione.

Trattamento termico: cementazione e tempra.

Durezza: 62 ÷ 64 HRC.

Esecuzione: rettifica e lappatura.

Esempio di ordinazione: D \* L1 \* L2



2

D	L1	L2	A	B	C	D1	D2	D3	L	L3	L4	L5	Prezzo
12	50	40	3.4	6	3.5	13	28	20	90	38	12	6	°77,00
12	60	40	3.4	6	3.5	13	28	20	100	48	12	6	°82,00
12	70	50	3.4	6	3.5	13	28	20	120	58	12	6	°90,00
16	80	60	4.5	8	4.5	18	38	28	140	64	16	8	°78,00
16	90	60	4.5	8	4.5	18	38	28	150	74	16	8	°89,00
16	100	70	4.5	8	4.5	18	38	28	170	84	16	8	°100,00
19	90	70	4.5	8	4.5	22	42	32	160	70	20	8	°97,00
19	100	70	4.5	8	4.5	22	42	32	170	80	20	8	°102,00
19	110	80	4.5	8	4.5	22	42	32	190	90	20	8	°115,00
25	100	80	4.5	8	4.5	26	48	38	180	78	22	8	°107,00
25	110	80	4.5	8	4.5	26	48	38	190	88	22	8	°109,00
25	120	90	4.5	8	4.5	26	48	38	210	98	22	8	°133,00
32	100	80	5.5	10	5.5	34	60	48	180	75	25	10	°111,00
32	110	80	5.5	10	5.5	34	60	48	190	85	25	10	°117,00
32	120	90	5.5	10	5.5	34	60	48	210	95	25	10	°126,00
32	130	100	5.5	10	5.5	34	60	48	230	105	25	10	°133,00
32	140	110	5.5	10	5.5	34	60	48	250	115	25	10	°135,00
40	110	90	6.6	11	6.5	42	70	56	200	83	27	12	°138,00
40	120	90	6.6	11	6.5	42	70	56	210	93	27	12	°143,00
40	130	100	6.6	11	6.5	42	70	56	230	103	27	12	°147,00
40	140	110	6.6	11	6.5	42	70	56	250	113	27	12	°164,00